BENETEAU OCEANIS 381 - 1998

Prix de vente : 66000 EUROS

Voilier à flot visible à port 11430 Gruissan.

Emplacement sécurisé, payer jusqu'en décembre 2021.

Lien site internet du port : https://gruissan-mediterranee.com/port-de-plaisance/

Constructeur: BENETEAU

Modèle: OCEANIS 381 https://www.beneteau.com/fr/oceanis-381-0

Version : 3 cabines, 2 salles de bains, cuisine en long bâbord.

Matériau : Fibre de verre / Résine Année de construction :1998.

Type : Sloop en tête

moteur in-bord et ligne d'arbre

Numéro de coque : FR-BEY15766C898


Quille: Fonte PTE

Architectes: Berret / Racoupeau

Nom: XXXXXXXXX

Port d'enregistrement : AJACCIO

Manuel du propriétaire en Français et Anglais version papier original.



Dimensions:

Longueur de coque : 11,49 m (hors-tout 11,75 m)

Maître-bau : 3,92 m
Tirant d'eau : 1,62 m
Déplacement : 6800 kgs
Jauge : 15,3 tonneaux

Hauteur du mât : 13,55 m Longueur bôme : 4,60 m

Pour en savoir plus, voir le manuel technique.

Coque:

Décapage jusqu'au gelcoat par un hydro sablage en 2017.

3 couches de résine époxy ont été alors appliquées. Par professionnel

Passe coques en laiton Bague hydrolube sans jeu.

Hélice trois pâles en bronze avec coupe orin

Arbre d'hélice inox

Pas d'oxydation relevée, pas de trace de talonnage

Liston en aluminium anodisé

Rail de fargue assemblé le pont et la coque par visserie inox noyée dans la masse

Jupe Intégrée au moule d'origine

Pas de trace de réparation

Chandelier en inox

Réservoir:

Gasoil réservoir inox : 150 Litres à l'arrière

Eau potable cuve intégrée au contre moule : 300 litres à l'avant

180 litres à bâbord arrière

Chauffe-eau: 22 litres carré, sous banquette.

Compatirent moteur :

Manuel de maintenance constructeur

Moteur diesel in-bord Yanmar avec inverseur Une batterie de démarrage moteur Optima

Modèle : 4 JH2E Puissance : 48 CV

Numéro de série : XXXXXXXX

Nombre d'heures de fonctionnement 3300 heures. Donné constructeur jusqu'à 10 000 heures.

3 cylindres, refroidissement à l'eau de mer avec échangeur

Ligne d'arbre inox avec joint lubrifié à l'eau

Batterie moteur : OPTIMA Alternateur : 80 amp

Réservoir carburant en inox avec vanne d'arrêt et préfiltre

Ventilateur électrique de l'espace moteur pendant son fonctionnement.

Accès à partir du carré : 2 parties en soulevant l'escalier de descente

Accès cabine arrière tribord : 1 trappe de visite, accès jauge d'huile, filtres

1 trappe de visite, accès filtres, arbre de transmission. Réservoir carburant.

Accès cabine arrière bâbord :1 trappe de visite, accès turbine eau de mer, alternateur, arbre de transmission.

Gréement accastillage :

étai fixe enrouleur de génois Lewmar.

Mât et bôme Zspars.

Equipement mât : antenne VHF en tête de mât girouette en tête de mât.

feux de mouillage en tête de mat.

feux de hume projecteur de travail rail de support tangon

Deux niveaux de bar de flèche.

Protection des barres de flèche amovible pour allure au portant.

Pataras double

Hale-bas de bôme rigide Zspars.

Frein de bôme amovible.

Balancine renvois au mât.

Drisse et écoute de SPI

Etai largable avec pélican pour FOC, TRINQUETTE, TOURMENTIN

2 winchs Lewmar 40 self-tailing, au niveau de la capote pour drisses, écoute grand-voile, prise de ris 1,2,3, hale-bas, et autres manœuvres associés à des taquets auto- bloqueurs.

2 winchs Lewmar 48 self-tailing au niveau du cockpit pour les écoutes.

6 bloqueurs à tribord.

8 bloqueurs à bâbord.

- 1 bloqueur de part et d'autre libre en supplément.
- 1 bloqueur au niveau du rail de farque pour enrouleur de génois et autres voiles d'avant.
- 1 rail de réglage de part et d'autre des passe avant pour voile d'avant.

Voiles:

Manœuvres renvois au cockpit,

- 1 grand-voile semi lattée dacron usure 50%, drisse bon état, écoute année 2021. Marque VEGA
- 3 prise de ris, écoute bon état. Possibilité ris automatique.
- 1 génois dacron uni radial vent léger (été) usure 50%, drisse et écoute bon état. Marque VEGA
- 1 génois vent frais (hiver) usure 10%. Marque VEGA
- 1 foc vent frais à mousqueton, usure 10%, drisse et écoute bon état
- 1 Tourmentin neuf
- 1 Spi asymétrique usure 10%, avec drisse et écoute.

Coulisseaux de rechange.

Manille de rechange.

Mouillage:

Baille à mouillage de type « diamant » coffre dans la masse du gelcoat

Guindeau motorisé modèle 1000 watt, 12volt. Marque LOFRANS.

Commande à main étanche, 2 manœuvres, haut et bas. Possibilité de manœuvre au cockpit sur option.

1 ancre principale de type soc de charrue Spade de 16 kgs.

40 mètres, chaine de 10 mm, possibilité de câblot mais pas utile à ce jour.(c'est mon avis)

jonction émerillon inox année 2021

Davier possibilité 2 ancres à postes.

Protection inox sous le davier pour étrave.

Système main de fer pour soulager de guindeau et le davier au mouillage.

1 ancre secondaire en chaine avec une ancre type FOB plate de 6 kgs, dans coffre arrière cockpit.

1 ancre type grapin.

8 pares-battages de différentes tailles.

1 pare-battage pour protection jupe arrière.

2 Aussières de 7 mètres, nylon 16mm, année 2021

2 Aussières polypropylène toronnées

2 bouts servant pour les gardes

bouts divers.

1 Feux de navigation sur le balcon avant en inox.

Ampoule de rechange.

Feu de rechange.

Plage arrière :

jupe de baignade d'une profondeur de 80 cm.

Echelle de bain 4 marches en inox.

Main courante en forme de « L » fixé sur la jupe d'origine.

2 Points de fixation, poignet inox

1 Point de fixation pour annexe, poignet inox.

1 douchette dans un coffre étanche

Tablier arrière :

Entrée escamotable pour faciliter l'accès avec dessus en teck

Portique en inox sur mesure intégré au balcon, année 2021

Support de panneaux solaires.

Bossoir intégré.

3 Panneaux solaires de 150 watts back contact, soit 450 watts, année 2021.

Régulateur de charges MPTT, année 2021.

Support de radars mer veille, année 2021.

Support 2 antennes internet, année 2021, portée 20 milles

Antenne wi-fi.

2 supports cannes à pêche, année 2020.

Système de fixation divers pour bouts,

bâbord un support moteur hors-bord pour annexe.

Pompe de cale manuel coté bâbord

Feu de navigation posé à tribord.

Ampoule de rechange.

Feu de rechange.

Fixation du canot de sauvetage à tribord avec système à déclanchement automatique.

Cockpit:

Barre à roue gainé cuir, année 2021.

Table avec 2 battants de chaque côté de la glacière centrale. (boissons non fournies mais j'espère boire le champagne avec vous à la signature de la vente)

2 doubles prise USB étanche, soit 4 connexions, avec interrupteurs indépendants et éclairage.

1 prise type allume cigare.

2 Supports pour 6 boissons, type canette.

Assise avec revêtement en teck. Nettoyage et pose d'un saturateur, année 2021.

Structure inox pour capote Bimini avec sa toile. Structure inox pour capote de roof avec sa toile.

Instruments de navigation :

Sur la console de navigation centrale, un couvercle de protection altuglas, année 2021. Eclairage jour et nuit.

- commande de pilote automatique AUTOHELM ST6000 plus. Virement de bord automatique.
- répétiteur sur la table à carte.
- gps
- -loc
- -girouette
- -compas type offshore PLASTIMO. Eclairage nuit.

support pour tablette de navigation et options divers.

2 hauts parleurs étanches de marque FUSION

Commande moteur:

Levier de commande moteur à tribord fixé sur la console. panneau de contrôle moteur sur console composé :

- Voyants d'alarme
- Compteurs d'heures d'origine.
- Jauge de réservoir carburant
- Interrupteur préchauffage
- Interrupteur démarrage sans clé
- Compte tour

1 coffre bâbord:

Jerrican 10 litres de carburant pour moteur annexe jerrican de type nourrice dans annexe, 10 litres

jerrican de 20 litres de secours pour diesel

divers bidons d'huile et produits pour la maintenance.

Cadenas, année 2021

... et encore de la place.

1 coffre tribord:

Câble électrique pour se connecter à quai au 220V, avec rallonge adaptateur selon le pays.

Tuyau d'arrosage, avec adaptateur selon le quai.

Tuyau de remplissage eau potable.

2 bouteilles de gaz.

1 gonfleur annexe, année 2021.

2 rames pour annexe.

Des bouts, garcette, poulies, manilles, inox divers

seau à œil

sceau pliable.

Cadenas, année 2021.

...et encore de la place

1 coffre arrière bâbord :

très profond, accès jusqu'à la jupe.

Accès au système de pilote automatique. Accès au chargeur de quai 220v/12v.

Support poignet inox pour rangement pare battage.

Possibilité de ranger l'annexe si plier correctement.

Possibilité de créer rangement dans la jupe.

Chargeur de quai marque CRISTEC 220 volts 60 ampères

Cadenas, année 2021

...et encore de la place

1 coffre arrière bâbord :

Séparation en 2 parties

Ecoute de spi

Ecoute de foc.

Drisse 20 m de 10 mm pour divers, année 2021

Drisse 15 m de 10 mm neuve.

des bouts divers de différentes longueurs et diamètres.

rangement frein de bôme.

rangement étai pélican.

rangement amarres.

poulies divers.

Cadenas, année 2021

...coffre complet.

Annexe:

Annexe gonflable longueur 2,50m marque ZODIAC

Capacité 4 personnes adultes.

Quille gonflable

Fond gonflable

Avec en plus un plancher rigide démontable en 4 parties.

Moteur Hors-Bord Suzuki 2,5 ch essence, ancien mais fonctionne bien.

réservoir spécial moteur hors-bord (nourrice) avec connexion direct au réservoir moteur

AMMENAGEMENTS INTERIEURS

Décoration générale sol panneaux amovibles pour accès au fonds en imitation parquet teck.

Cloisons de séparation peinture anti-humidité de couleur gris anthracite, marques DULUX valentine.

Porte couleur d'origine en bois.

Cloison extérieure peinture anti-humidité de couleur blanche.

le choix s'est porté sur ce type de peinture pour sa tenue en milieu marin et changer de décoration facilement.

Entrée:

Panneaux en bois en façade blanc, 2 parties amovibles.

Capot en altuglas coulissant sur le dessus

Fermeture à clés par un système de blocage capot/porte

Escalier de descente 3 marches.

Marche avec revêtement anti-dérapant.

Peinture anti-humidité blanche de part et d'autre de la cloison de descente.

Cabine arrière tribord :

1 porte en bois avec poignet inox.

1 armoire de rangement avec penderie

1 niche de rangement sous la penderie

1 tablette.

1 hublot tribord ouvrant, année 2021, avec rideau occultant et moustiquaire.

2 éclairages cabine 12 volt.

1 éclairage spot leds, année 2021

1 prise de courant 220 volt.

Couchette double

Matelas 2 parties

sous le matelas :

1 coffre de rangement arrière

1 coffre pour les 2 batteries de service au gel, 2 x 140 amp. Possibilité 2 autres.

Cabine arrière bâbord :

1 porte en bois avec poignet inox.

Derrière porte, coupe batterie, coupe guindeau, sécurité réservoir carburant.

1 armoire de rangement avec penderie.

Compas dans la penderie.

1 niche de rangement sous la penderie

1 tablette.

1 hublot bâbord ouvrant, année 2020, avec rideau occultant et moustiquaire.

2 éclairages cabine 12 volt.

1 éclairage spot leds, année 2021

1 prise de courant 220 volt.

Couchette double

Matelas 2 parties

sous le matelas :

1 coffre de rangement arrière

1 réservoir d'eau potable d'eau potable rigide en fibre de verre, capacité de 150 litres

Table à carte :

Décoration avec un revêtement de type « carbone »

Hublot fixe à tribord, rideau.

1 spot d'éclairage à interrupteur indépendant.

Tableau électrique BENETEAU :

- 1 panneau disjoncteur générale 220/12Volt.
- 1 interrupteur / disjoncteur éclairage du panneau.
- 1 contrôleur de charge batterie à aiguille.
- 1 contrôleur de consommation instantanée à aiguille.
- 1 interrupteur testeur de batterie.
- 1 double prise USB.
- 1 voyant de fonctionnement pompe eau potable.
- 1 interrupteur / disjoncteur marche/arrêt tableau générale.
- 1 interrupteur / disjoncteur feux de navigations
- 1 interrupteur / disjoncteur feu de mouillage.
- 1 interrupteur / disjoncteur feu de hume.
- 1 interrupteur / disjoncteur guindeau.
- 1 interrupteur / disjoncteur feu de travail (sur mât)
- 1 interrupteur / disjoncteur éclairage générale.
- 1 interrupteur / disjoncteur prise électriques générales
- 1 interrupteur / disjoncteur sécurité gaz.
- 1 interrupteur / disjoncteur pompe de cale
- 1 interrupteur / disjoncteur pompe d'eau potable.
- 1 interrupteur / disjoncteur groupe froid frigo.
- 1 interrupteur / disjoncteur VHF, RADIO
- 1 interrupteur / disjoncteur ventilation.
- 1 interrupteur / disjoncteur pilote automatique.
- 1 contrôleur de batteries Thira
- 1 Répétiteur tridata Autohelm à la table à carte,
- 1 centrale Autohelm Tridata, lock speedo sondeur girouette anémomètre
- 1 alarme d'eau dans les fonds
- 1 Station météo avec capteur extérieur.
- 2 passe câble pour option

Radio:

Système musical étanche FUSION, MS-RA 210, année 2021

Amplificateur intégré

connexion 4 hauts parleurs, 2 intérieurs Pionner, 2 extérieurs étanches Fusion.

connexion déportée prise AUX pour casque à la table à carte.

connexion USB déportée pour clé ou disque dure MP3

connexion avec cable MMEA 2000

connexion NMEA0183

connexion pour ampli extérieur

connexion au multiplexeur wifi

1 télécommande FUSION MS-ARX70 étanche, noir, année 2021. possibilité une seconde.

Connexion FUSION-LINK CONTROLE sur téléphone portable (gestion sur téléphone ou tablette)

VHF fixe:

type VHF-RS40, marque SAMRAD, année 2021

GPS intégré

AIS intégré

Connexion MMEA 2000

Connexion NMEA0183

connexion au multiplexeur wifi.

Manuel de fonctionnement en Français.

VHF portable:

Combiné sans fil HS40 marque SIMRAD, année 2021

Information et commande en simultanée sur la vhf fixe.

autonomie 12 heures.

portée 200 mètres.

chargeur 12 v fixé sur cloison table à carte.

Manuel de fonctionnement en Français.

Radar Mer-Veille:

Alimentation 12 volt

portée de 2,5 milles

Alarme de détection de navire à 360°

Alarme de quart

Mémoire d'une détection de navire pour rappel

Système internet 4G:

Modem et Routeur 4gConnect wifi version PRO, marque DIGITAL YACHT

Alimentation12 volt

2 connexions avec les 2 antennes LTE sur le portique, portée 20 milles.

1 connexion avec antenne wifi, amovible ou à fixer

connexion MMEA 2000

connexion NMEA0183

connexion par câble pour ordinateur.

Permet de connecter votre tablette, smartphone, ordinateur portable sur internet en toute autonomie, idéal pour le télétravail.

Ordinateur de bord :

Alimentation 12 volt.

marque RASBERRY PI 4. Wifi -Bluetooth

Carte SD 128 GO.

interface MicroSD, Micro-HDMI, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C

Monitor 15 pouces, renforcer, coque aluminium

Clavier et souris sans fils.

Antenne GPS

Permet de travailler comme à la maison, d'étudier votre stratégie de navigation ou regarder un film.

Logiciel de navigation :

qtVml, openCPN, zygrib, SASPlanet, SeaTTY

possibilité d'installation sur votre tablette ou ordinateur portable

Cartes installées sans abonnement, sans connexion:

Carte mondiale fonds marin SHOM

Carte mondiale SHOM

Carte navionics 40% mondiale

Carte routière mondiale

Carte des marées Europe, et 50% mondiale

Carte des courants Europe, et 50% mondiale

Réseau multiplexeur :

multiplexeur wifi

Alimentation 12 volt

Permet la connexion en wifi ou par câble de tous les instruments et appareils ainsi que leurs gestions sur l'ordinateur de bord ou à partir de votre tablette, smartphone, ordinateur portable, ou un écran supplémentaire dans une cabine, une télévision, ou pour connecter une alarme de mouillage ..etc

Les possibilités sont nombreuses selon votre niveau technique ou votre type de navigation.

Cabine avant avec salle de bain bâbord :

1 porte en bois avec poignet inox.

Couchette double

Accès aux capteurs du loch et du sondeur sous le plancher.

Tube de pied mât et accès à la partie technique.

Matelas 2 parties avec couche sous matelas anti humidité

sous le matelas :

- 1 coffre de rangement à la pointe avant, avec coffret électrique (guindeau et commande) possibilité extension électrique selon option.
- 4 coffres de rangement.
- 1 réservoir d'eau potable rigide en fibre de verre, capacité 300 litres
- 2 éclairages cabine 12 volt à interrupteur indépendant
- 1 éclairage spot leds, année 2021.
- 1 prise de courant 220 volt.
- 1 tiroir de rangement au milieu
- 1 armoire de rangement avec penderie à bâbord.
- 1 tablette.
- 1 coffre de rangement servant de siège à bâbord.
- 1 tablette de part et d'autre de la cabine sur tous le long du lit.
- 1 panneau de pont au milieu ouvrant, année 2021, avec rideau occultant et moustiquaire.
- 1 hublot à bâbord ouvrant, année 2020, avec rideau occultant et moustiquaire.

Salle de bain arrière tribord :

- 1 porte en bois avec poignet inox et fermeture
- 1 éclairage spot leds, année 2021
- 1 éclairage leds sous le lavabo, année 2021.
- 1 toilette, RM69, pompe, joint, support année 2021.
- 1 rangement en hauteur pour accessoires de toilette, fermeture par porte coulissante en altuglas.
- 1 meuble intégré en résine avec lavabo, porte latéral accès à la vanne d'arrêt, passe-coque, arrivée eau chaude, eau froide.
- 1 robinet mitigeur avec douchette intégré, année 2021
- 1 porte serviette
- évacuation douche
- 1 hublot tribord ouvrant, année 2021.

Carré:

Banquette avec housse amovible en simili cuir autour de la table à manger sur tribord pouvant se transformer en couchette double, jamais servis.

Coffres de rangement dessous et derrière les dossiers.

Coffre avec pompe électrique eau potable, JABSCO PAR MAX 2,9, année 2021.

Pompe de cale électrique avec les filtres

Un espace pour le chauffe-eau 22 litres.

Banc avec housse en simili cuir.

Coffre de rangement sous ce banc (parfait pour 20 bouteilles d'eau de 1,5L)

- 1 Meuble de rangement une porte, deux niveaux avec tablette intérieure, au-dessus de la banquette coter tribords
- 1 espace pour ranger les bouteilles du capitaine pendant les longues traversées.
- 1 bibliothèque pour loger environ une dizaine d'ouvrage.
- 1 horloge de quart et un baromètre en laiton massif fixé sur la cloison, haut-parleur.
- 4 spots d'éclairage leds, année 2021
- 2 spots d'éclairage à interrupteur indépendant.
- 2 panneaux de pont avec rideau, année 2021
- 1 hublot ouvrant avec rideau et moustiquaire, année 2021
- 1 hublot fixe de coque
- 2 arrivées d'air extérieur (sortie sur le pont)
- 1 sortie d'air chaud

Main-courante coter tribord sur la longueur du carré

Accès au puisard et aux crépines des pompes de cale électriques dans les fonds sous le plancher

6 boulons de quille traité antirouille

Cuisine:

En long sur le bâbord du carré avec de l'avant vers l'arrière :

- 1 Evier double eau chaude avec égouttoir à vaisselle
- 1 Meuble sous évier avec une porte pour produits entretien et une porte poubelle intégrée.
- 1 petit plan de travail.
- 1 Meuble de rangement deux niveaux avec tablettes sur l'évier, 1 porte ouverture latéral une porte fixe
- 1 Gazinière 2 feux avec four à gaz sur cardan

- 1 Barre de fixation pour sangle de maintien.
- 1 éclairage leds au-dessus de le gazinière, année 2021.
- 1 meuble sous gazinière avec une porte basculante et rangement.
- 1 Réfrigérateur électrique d'une capacité de 1750 litres, ouverture sur le dessus. Groupe froid dans le meuble poubelle.
- 1 plan de travail sur le couvercle du réfrigérateur
- 1 Meuble de rangement 2 portes latérales, deux niveaux avec tablettes au-dessus du réfrigérateur
- 1 hublot fixe sur coque
- 1 hublot ouvrant, année 2021, avec rideaux et moustiquaire.

Main-courante coter bâbord sur la longueur de la cuisine

Sécurité:

Radeau de sauvetage BONBARD capacité 6 personnes, à réviser en Mars 2022, fixé sur tablier posé sur la jupe.

- 4 gilets de sauvetage Plastimo Type-1 style lite jackets.
- 4 gilets de sauvetage automatique, année 2021, harnais avec sous cutane, feu éclairant intégré
- 1 longes, année 2021.
- 2 lignes de vie sur le pont de l'avant à l'arrière.
- 2 extincteurs à poudre, 2 kgs, année 2021. 1 dans la carré, 1 sous la table à cartes
- 1 Bouée fer à cheval
- 1 feu à retournement, année 2021.
- 3 feux à main.

Cône de signalement marche au moteur, Boule de mouillage, Chaise de mât ;

3 Pavillons de signalement.

Balise de détresse hauturière : non

Boîte de fusées de détresse hauturière : (périmées).

Cisaille coupe-câbles,

Harnais et sangles d'accrochage,

Sonde à main,

Pinoches divers.

Barre de secours,

Cache secrète passeport, argent.

Prochaine maintenance:

Antifouling à faire.